

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе
Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

623640, Свердл. область, г, Талица, ул. Красноармейская, д.32
тел.(34371) 2-14-30
E-mail:mail_14@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77145944, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/665432001

Утверждаю

Главный врач филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,
городе Камышлов, Камышловском и Пышминском
районах»

М.Г.Рыжков

« 02 » марта 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-14-12-13-01/15

Заключение составлено

02.03.2015 г. 9-00

время, дата и место составления

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

На основании предписания о проведении экспертизы № 01-14-12-13-01/322 от 11.02.2015
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

экспертом :

Садчиков Владимир Александрович	зам. главного врача
---------------------------------	---------------------

проведена экспертиза с 11.02.2015 по 02.03.2015
Зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления
лицензируемой образовательной деятельности по программам дошкольного образования муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 "Ёлочка", расположенного по адресу
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Комсомольская, 34Г

вид экспертизы

в отношении:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Ёлочка"
623640, Свердловская область, г. Талица, Комсомольская ул., 34 Г
на объекте(ах) :

МКДОУ детский сад №5 "Ёлочка"	623640, г. Талица, Комсомольская ул., 34 Г
-------------------------------	--------------------------------------------

Материалы для проведения экспертизы представил:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Ёлочка"
623640, Свердловская область, г. Талица, Комсомольская ул., 34 Г

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «11»_февраля_ 2015 г.

Рассмотрев материалы

Рассмотрев материалы:

- Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 « Ёлочка», (копия заверенная печатью организации – заявителя) ,
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, (копия заверенная печатью организации – заявителя)
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия заверенная печатью организации – заявителя)
- приказ № 63 от 15.03.2013 г « О возврате перепрофилированного ранее здания детского сада в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 « Ёлочка» » (копия заверенная печатью организации – заявителя)
- протоколы лабораторных испытаний № 4549 от 18.11.2014г, № 8617 от 27.11.2014. № 4548 от 18.11.2014г, № 8927 от 04.12.2014г, (копия заверенная печатью организации – заявителя)
- договор на вывоз мусора от 26.01.2015г с ООО « Талицкая автотранспортная база» (копия заверенная печатью организации – заявителя)
- договор на водоснабжение с МУП ТГО « Единый водоканал» от 12.01.2015г (копия заверенная печатью организации – заявителя)
- договор на теплоснабжение с ЗАО « Регионгаз- инвест» от 12.01.2015г (копия заверенная печатью организации – заявителя)

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Ёлочка"
2.	адрес	623640, Свердловская область, г. Талица, Комсомольская ул., 34 Г
3.	дата регистрации	26.03.2013
4.	ИНН	6633020414
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1136633000448
7.	организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение
8.	вид собственности	Частная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	
12.	руководитель: ФИО, должность	Таушканова Анна Николаевна, заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	9221776135, 9126265405

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	МКДОУ детский сад №5 "Ёлочка"						
2.	адрес	623640, г. Талица, Комсомольская ул., 34 Г						
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)						
4.	ОКОНХ							
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Таушканова Анна Николаевна, заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail							
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	15	0	36	0	0	0
		женщины	15	0	0	0	0	0
		дети до 14 лет	0	0	36	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
		население трудоспос.возр.	0	0	0	0	0	0
		иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0

Предмет проверки		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	3.1., 3.3.
2.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	3.3.1., 3.3.2.
3.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	6.3., 6.4.
4.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки	6.3.
5.	СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация,	6.3.

	вибрация в помещениях жилых и общественных зданий	
6.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	3.3., 3.4., 3.12., 3.13., 3.14., 4.1., 4.2.
7.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	1,9, 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.10.1., 3.10.2.,..., 3.12.,..., 3.16., 3.17., 3.18.,..., 3.20., 3.21., 4.1.,..., 4.4.,..., 4.8., 4.9.,..., 4.11.,..., 4.15., 4.16., 4.17.,..., 4.21., 4.22., 4.23., 4.24., 4.25., 4.26., 4.27., 4.28., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 4.35.,..., 4.38., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6.1., 6.26.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 6.16., 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3., 6.16.4., 6.17., 6.18., 6.19., 6.20., 6.21., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6.,..., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8., 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 13.13., 13.14., 13.15., 13.16., 13.17.,..., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8., 17.9., 17.10., 17.11., 17.12., 17.13., 17.14., 17.15., 17.16., 17.17., 17.18.,
8.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.	2.2.1., 2.2.2.
Описательная часть		

На основании предписания № 01-14-12-13-01/322 от 11.02.2015 года Главного государственного санитарного врача по Талицкому, Байкаловскому, Тугулымскому районам, городу Камышлов, Камышловскому и Пышминскому районам Н. М. Яковлевой проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Елочка", расположенный по адресу 623640 Свердловская область, Талицкий район, г. Талица, ул. Комсомольская 34 Г, предполагает использовать для осуществления следующих видов образовательной деятельности:

- образовательная деятельность по программам дошкольного образования.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Елочка» расположено в отдельно стоящем деревянном здании, построенном в 1957 году, общей площадью 328 кв.м, рассчитанном на две разновозрастные группы. и пищеблок, в отдельно стоящем здании, общей площадью 78,8 кв.м. В 1990 году к основному зданию был выстроен пристрой, общей площадью 48,9 кв.м.

С 2000 года здания, как дошкольное учреждение, из-за отсутствия детей не функционировали. В 2013 году на основании приказа № 63 от 15.03.2013 года Управления образования Талицкого городского округа «О возврате перепрофилированного ранее здания детского сада» в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Елочка»

После капитального ремонта дошкольное учреждение в 2015 году возобновило свою работу. На момент проведения экспертизы функционирует основное здание детского сада, рассчитанное на две разновозрастные группы. В отдельно стоящих зданиях размещен пищеблок и прачечная.

Территория участка по периметру ограждена забором, имеет наружное освещение. Участок включает зону застройки, зону игровой и спортивной площадки, хозяйственную зону. Для каждой группы оборудованы индивидуальные игровые площадки с оборудованной физкультурной зоной. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны песчаное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен тентовый навес, площадью 20 кв.м. (площадь на одного ребенка 1 кв.м.- при нормативе 1 кв.м), имеются качели, песочницы, скамейки. Спортивные и игровые площадки оборудованы с учетом роста-возрастных особенностей детей.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой. На территории хозяйственной зоны предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Мусоросборники установлены на территории детского сада в хозяйственной зоне на бетонированной площадке, имеется ограждение с трех сторон. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по договору с ООО «Талицкая автотранспортная база» от 26.01.2015 года. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации покрыты асфальтом.

Детский сад рассчитан на две разновозрастные группы (36 детей).

Количество детей в группах не превышает предельно допустимую наполняемость. Для каждой группы выделен отдельный вход. Вход во 2-ую младшую группы оборудован пандусом.

В состав образовательной организации входит следующий набор помещений - групповые ячейки, изолированные для каждой детской группы, музыкальный и спортивный зал (совмещен), медицинский блок, пищеблок, постирочная, служебно-бытовые помещения. Входы в здания оборудованы тамбурами. Каждая групповая ячейка

имеет самостоятельный выход на улицу.

1-ая младшая группа « Ягодка» (возраст от 2-х до 3-х лет) (16 детей)

В состав групповой ячейки входят : раздевальная, групповая , спальня, буфетная , туалетная , совмещенная с умывальной.

Приемное отделение , общей площадью 14 кв.м оборудовано индивидуальными шкафами для хранения верхней одежды и обуви. Шкафы промаркированы. Для хранения верхней одежды персонала выделен отдельный шкаф. В групповой , общей площадью 41,6 кв.м, (площадь на одного ребенка 2,6 кв. м. при норме 2,5).

установлена мебель , соответствующая росту и возрасту детей, столы и стулья одной группы мебели. Покрытие столов и стульев позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Столы и стулья подобраны одной группы мебели, промаркированы. На детскую мебель представлена декларация о соответствии , ООО Группа компаний « Мебель Капитал» (624093 Свердловская область ,г. В. Пышма, ул. Парковая2А), декларация соответствует требованиям ГОСТ16371-93пп 2.2.29,2.2.30. ГОСТ 19917-93 п. 2.2.15 . Декларация принята на основании протокола № 41199 –ТО5/7-1160, 41499-ТО5/7-1161 от 14.10.2013г

(в приложении , стол детский, стул детский разноростовой (регулируемый) , стол детский четырехместный , стол – трапедия детский)

В групповой оборудована буфетная. В буфетной установлены две моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды, имеется резервный источник горячего водоснабжения – водонагреватель. Для ополаскивания посуды установлен гибкий шланг с душевой насадкой. Посуда хранится в сушилке. В спальном помещении , общей площадью 23 кв.м (площадь на одного ребенка составляет 1,8 кв.м – при норме 1,8 м²) установлены 13 кроватей, , для трех детей в групповом помещении установлена трехуровневая выкатная кровать. Расстановка кроватей обеспечивает к ним свободный доступ.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями - три комплекта, два комплекта наматрасников . В группе используются игрушки из пластмассы, текстильных материалов . Сертификат соответствия № РОСС RU. F>56/DJ7449. Изготовитель Россия, фирма ООО « АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ», г. Москва, ул. Косыгина, д.15.

Стены и потолок групповых помещений выкрашены водоэмульсионной краской, на полу линолеум . Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ 181117918 - изготовитель ООО « Предприятие ВГТ», Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская ,д2

В туалетном помещении , общей площадью 12,9 кв.м. установлены три умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, умывальная раковина для персонала , стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков, вешалка для детских полотенец, поддон с подводкой холодной и горячей воды через смеситель , хозяйственный шкаф . В хозяйственном шкафу хранятся моющие и дезинфицирующие средства. Уборочный инвентарь для групповой и санитарного узла хранится отдельно. Умывальники установлены на высоту от пола до борта прибора 0,4 м.

Стены и пол санитарного узла отделаны облицовочной кафельной плиткой, потолок покрыт водоэмульсионной краской. Санитарный узел оборудован приточно-вытяжной вентиляцией.

2-ая младшая группа « Солнечные лучики», возраст 4-7 лет (списочный состав -20 человек)

Приемное отделение , общей площадью 15,3 кв.м оборудовано индивидуальными шкафами для хранения верхней одежды и обуви. Шкафы промаркированы. Для хранения верхней одежды персонала выделен отдельный шкаф. В групповой , общей площадью 56,1 кв.м, (площадь на одного ребенка 2,8 кв.м при норме 2 кв.м.) установлена мебель , соответствующая возрасту детей, столы и стулья одной группы мебели. Покрытие столов и стульев позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

На детскую мебель представлена декларация о соответствии , ООО Группа компаний « Мебель Капитал» (624093 Свердловская область ,г. В. Пышма, ул. Парковая2А), декларация соответствует требованиям ГОСТ16371-93пп 2.2.29,2.2.30. ГОСТ 19917-93 п. 2.2.15 . Декларация принята на основании протокола № 41199 –ТО5/7-1160, 41499-ТО5/7-1161 от 14.10.2013г , в приложении , стол детский, стул детский разноростовой (регулируемый) , стол детский четырехместный , стол – трапедия детский)

В групповой отдельно оборудована буфетная, площадью 7,1 кв.м. В буфетной установлены две моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды, имеется резервный источник горячего водоснабжения – водонагреватель. Для ополаскивания посуды установлен гибкий шланг с душевой насадкой. Посуда хранится в сушилке. Пол и стены на всю высоту выложены кафельной плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

В спальном помещении , общей площадью 37,5 кв. м (площадь на одного ребенка составляет 2 кв.м – при норме 2 кв.м) установлены 19 кроватей, для одного ребенка предусмотрена раскладная кровать с жестким ложем в групповом помещении. Для хранения кровати с жестким ложем и постельных принадлежностей предусмотрено место. Расстановка кроватей обеспечивает к ним свободный доступ. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями по три комплекта, два комплекта наматрасников) . В группе используются игрушки из пластмассы, текстильных материалов . Сертификат соответствия № РОСС RU. F>56/DJ7449. Изготовитель Россия, фирма ООО « АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ», г. Москва, ул. Косыгина, д.15.

Стены и потолок групповых помещений выкрашены водоэмульсионной краской, на полу линолеум . Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ 181117918 - изготовитель ООО « Предприятие ВГТ», Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская ,д2

В туалетном помещении , общей площадью 13,6 кв. м. установлены три умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, умывальная раковина для персонала , два унитаза , установленные в закрывающихся кабинках , вешалка для детских полотенец, хозяйственный шкаф . В хозяйственном шкафу хранятся моющие и

дезинфицирующие средства. Уборочный инвентарь для групповой и санитарного узла хранится отдельно, промаркирован. Умывальники установлены на высоту от пола до борта прибора 0,5 м. Стены и пол санитарного узла отделаны облицовочной кафельной плиткой, потолок покрыт водоэмульсионной краской. Санитарный узел оборудован приточно-вытяжной вентиляцией.

Для проведения спортивных и развлекательных мероприятий оборудован музыкально- спортивный зал, общей площадью 54,6кв.м. Стены и потолок зала выкрашены водоэмульсионной краской, на полу- линолеум. Для проведения спортивных занятий установлена шведская стенка, спортивное бревно, обручи, мячи, мягкие модули, волейбольные стойки, две тележки со спортивным инвентарем, маты, беговая дорожка, велотренажер. Для оказания медицинской помощи имеется медицинский кабинет, состоящий из двух помещений – врачебный кабинет (площадь 8.4кв.м), процедурный кабинет (площадь 7,3кв.м). На момент проведения экспертизы медицинский кабинет не функционирует.

Пищеблок расположен в отдельно стоящем здании на территории дошкольной организации. Общая площадь пищеблока составляет 74,6кв.м.

В состав пищеблока входит горячий цех, складское помещение, овощной цех, мясо-рыбный цех, раздевалка для сотрудников.

Горячий цех, общей площадью 24,8кв. м, оборудован электроплитой, жарочным шкафом, протирачной машиной, цельнометаллическими производственными столами. Производственные столы и разделочный инвентарь промаркированы. Стол для приготовления салатов оснащен бактерицидной лампой. Моечная ванна для обработки кухонного инвентаря оборудована подводкой холодной и горячей воды и гибким шлангом с душевой насадкой. Для мытья рук персонала установлена раковина. Для хранения суточных проб и суточного запаса продуктов установлен холодильник « Саратов». Для хранения хлеба установлен шкаф с отверстиями, стол, разделочная доска и нож. Для обработки хлеба имеется щетка, чистая ветошь, 1% раствор уксусной кислоты. Мясо-рыбный цех (15,4 кв. м) оснащен моечными раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Для разделки рыбы, мяса, куры выделены отдельные промаркированные столы, разделочные доски, ножи, электромясорубка. Для обработки сырого яйца имеются промаркированные емкости. на рабочем месте вывешена инструкция по профилактике сальмонеллеза.

Для обработки овощей предусмотрены два цеха, цех для первичной обработки овощей, общей площадью 6,8кв.м, и овощной цех, общей площадью 8,5кв.м.

Цех оборудован подводкой холодной и горячей воды, производственными столами, разделочными досками, ножами, установлена протирачная машина, бытовые холодильники, оснащенные термометрами.

При работе технологического оборудования соблюдается поточность сырой и готовой продукции.

Складские помещения, площадью 19.1кв.м, оборудованы стеллажами для хранения продуктов, термометром и психрометром, установлен охлаждающий шкаф, холодильное оборудование.

Для хранения верхней одежды сотрудников и спец. одежды предусмотрена раздевалка. Уборочный инвентарь хранится в специальном шкафу, промаркирован.

Все цеха обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Для бесперебойного обеспечения цехов горячей водой установлены резервные источники - водонагреватели. Отделка стен - на всю высоту кафельная плитка, на полу- кафель, потолки покрыты водоэмульсионной краской.

Все помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.

В отдельно стоящем здании размещено помещение для стирки площадью 48,8кв.м. Помещение для стирки оснащено двумя машинами-автомат, сушилкой. В помещении для глажки установлена гладильная машина, шкафы для хранения чистого белья. На каждого ребенка имеется по три комплекта постельных принадлежностей и два комплекта на матрасников. Смена постельных принадлежностей осуществляется один раз в 7 дней, согласно графика. Грязное белье доставляется в специальных мешках.

Для сотрудников имеется санитарный узел.

Стены помещений прачечной облицованы кафельной плиткой, потолок выкрашен водоэмульсионной краской, на полу- кафельная плитка. Помещения прачечной оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

Освещение всех помещений выполнено люминесцентными лампами. В результате проведенных испытаний установлено: измеренные показатели освещенности в групповых помещениях 1-ой младшей, 2-ой младшей, групп соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 4549 от 18 ноября 2014года, (аккредитованный испытательный лабораторный центр Талицкого филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001. 512086 от 16 января 2014г действителен до 17 мая 2018г.)

Световые проемы в помещениях детского сада оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Для отработанных и перегоревших люминесцентных ламп предусмотрено отдельное помещение и закрывающий железный ящик на территории детского сада.

Отопление централизованное (договор с ЗАО « Регионгаз- инвест) В результате проведенных испытаний установлено: измеренные показатели микроклимата в групповых помещениях 1-ой младшей, 2-ой младшей, групп соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 4548 от 18 ноября 2014года (аккредитованный

испытательный лабораторный центр Талицкого филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001. 512086 от 16 января 2014г действителен до 17 мая 2018г.)

Отопительные приборы (радиаторы), имеют ограждающее устройство. Проветривание помещений осуществляется через фрамуги. Контроль , за температурой воздуха в помещениях с пребыванием детей, осуществляется с помощью бытовых термометров.

Водоснабжение централизованное. Подача воды осуществляется по договору с МУП ТГО « Единый водоканал».

В результате проведенных исследований установлено: «вода питьевая централизованного водоснабжения» по микробиологическим показателям в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 8927 от 04.12.2014года (аккредитованный испытательный лабораторный центр Талицкого филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001. 512086 от 16 января 2014г действителен до 17 мая 2018г.)

Протокол № 8617 от 27.11.2014г « Вода питьевая централизованного водоснабжения» по органолептическим и химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (аккредитованный испытательный лабораторный центр Талицкого филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001. 512086 от 16 января 2014г действителен до 17 мая 2018г.)

Питьевой режим осуществляется кипяченой водой. В каждой группе выделен чайник и стаканы по количеству детей. Каждые два часа вода меняется.

Подводкой холодной и горячей воды обеспечены все помещения пищеблока, буфетные, санитарные узлы, постирочная, медицинский блок.

Канализация централизованная.

Нарушения требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, оборудования и иное имущество, предназначенные для осуществления лицензируемой образовательной деятельности по программам дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 "Ёлочка", расположенного по адресу 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Комсомольская, 34Г

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (юг) / не соответствует (юг) требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

перечень нормативных документов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

Экспертное заключение составлено:

Зам. главного врача

должность



подпись

Садчиков Владимир Александрович

ФИО

К заключению прилагаются

Экспертное заключение получил

Заведующий д/с

должность



подпись

02-03 2015г.

Таушканова А. Н.

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя